

GRUPPOSTG



HEALTH<sup>®</sup>

IGIENE AMBIENTALE

STGH20 D6





## TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

Electric power supply Alimentazione elettrica	220±240V 50/60Hz	Refill tank Serbatoio di ricarica	2 l
Max operating pressure Pressione massima	4,5 bar	Vacuum bucket Contenitore di recupero	-
Total max power Potenza totale max	3000 W	Manometro Manometer	-
Max boiler power Potenza caldaia max	2200 W	Weight Peso	6,5 kg
Max vacuum power Potenza max di aspirazione	-	Dimensions Dimensioni	500 x 280 x 320 mm
Iron max power Potenza max ferro	800 W		
Boiler capacity Capacità caldaia	1,8 l		

## APPLICATION | APPLICAZIONI

- Bathroom | Bagno
- Kitchen | Cucina
- Windows | Finestre
- Ovens | Forni
- Floors | Pavimenti
- Doors | Porte
- Carpets | Tappeti
- Sofas | Divani
- Shower | Doccia
- Living-room | Salotto



**ACCESSORI PER:  
ACCESSORIES FOR:**

**STGH20 D6**

---



GUAINA VAP. GRILLETTO L=2,5MT  
ONLY STEAM HOSE 2.5MT



SPAZZOLA VAPORE  
RETTANGOLARE  
RECTANGULAR BRUSH



SPAZZOLA VAPORE  
TRIANGOLARE  
TRIANGULAR BRUSH



SNODO VAPORE  
STEAM JOINT



TUBO PROLUNGA VAPORE  
EXTENSION TUBES



LANCIA  
CURVA L=175 STEAM  
LANCE 175mm



PULIVETRO  
VAPORE GLASS  
CLEANER



PANNO RETTANG.  
BIANCO MICROFIB.  
RECTANGULAR CLOTH



SPAZZOLINO D.65  
SETOLE POLIESTERE  
Ø65 POLYESTER BRUSH



SPAZZOLINO D.28  
SETOLE IN POLIESTERE  
Ø28 POLYESTER BRUSH



SPAZZOLINO D.28  
SETOLE IN OTTONE  
Ø28 BRASS BRUSH



SPAZZOLINO D.40  
SETOLE POLIESTERE  
Ø40 POLYESTER BRUSH



SPAZZOLINO D.40  
SETOLE OTTONE  
Ø40 BRASS BRUSH